

**Nexttel Fiber** posiada jedną z najnowocześniejszych w Polsce linii do produkcji pigtaili i patchcordów światłowodowych zapewniając tym samym produkt o najwyższych parametrach technicznych. Oferowane pigtaile i patchcordsy są wytwarzane z najwyższej jakości komponentów produkcji takich firm jak: SENKO™, czy R&M™ zgodnych ze standardami norm IEC 61754.

Posiadane wyposażenie pozwala na wieloetapową kontrolę procesu produkcji. W celu uzyskania najwyższej jakości złączy wykonywane są pomiary interferometrem, które pozwalają na precyzyjne sterowanie procesem szlifowania. Sam proces oparty jest na technologii SENKO™ APC 8000. System do pomiaru złączy EXFO IQS – 610P pozwala na bardzo dokładny pomiar parametrów transmisyjnych złączy:

-IL (insertion loss) – tłumienność wtrąceniowa [db]

-RL (reflection back) – tłumienie odbicia [db]

Oferujemy:

#### **Złącza standardowe z ferrulą ceramiczną 2,5mm - jednomodowe i wielomodowe**

- SC/E2000 – PC/APC połączenie zatrzaskowe
- FC – PC /APC połączenie gwintowane
- ST – PC połączenie bagietowe

#### **Złącza miniaturowe z ferrulą ceramiczną 1,25mm – jednomodowe i wielomodowe**

- LC/MU - PC / APC połączenie zatrzaskowe

#### **Złącza miniaturowe – jednomodowe i wielomodowe**

- MTRJ – połączenie zatrzaskowe

Firma **Nexttel Fiber** została założona w 2008 roku z myślą o kompleksowej obsłudze klienta w zakresie techniki światłowodowej.

Zapewniamy również pełną obsługę inwestycji zaczynając od projektowania, poprzez budowę kabla, dostawę osprzętu światłowodowego, wykonanie spawów wraz z pomiarami **reflektometrycznymi**, aż po serwis **kabli optycznych**.

Pigtail Patchcord = LC/PC - FC/PC - SM - 2J 2,4 - 5

#### Typ zakończenia A

SC/PC, SC/APC, LC/PC,  
FC/PC, FC/APC, MU/PC,  
E2000/PC, E2000/APC,  
ST/PC, MTRJ

#### Typ zakończenia B

SC/PC, SC/APC, LC/PC,  
FC/PC, FC/APC, MU/PC,  
E2000/PC, E2000/APC,  
ST/PC, MTRJ

#### Typ włókna

SM  
MM

#### Typ kabla:

1J 0,9 – ściska tuba  
1J 2,0 – jednomodowy kabel 2,0  
1J 2,4 – jednomodowy kabel 2,4  
2J 2,0 – jednomodowy kabel 2,0 duplex  
2J 2,4 – jednomodowy kabel 2,4 duplex  
1G50 – ściska tuba  
1G50 2,0 – wielomodowy kabel 2,0  
1 G50 2,4 – wielomodowy kabel 2,4  
2 G50 2,0 – wielomodowy kabel 2,0 duplex  
2 G50 2,4 – wielomodowy kabel 2,4 duplex  
1 G62,5 – ściska tuba  
1 G62,5 2,0 – wielomodowy kabel 2,0  
1 G62,5 2,4 – wielomodowy kabel 2,4  
2 G62,5 2,0- wielomodowy kabel 2,0 duplex  
2 G62,5 2,4 – wielomodowy kabel 2,4 duplex

#### Długość:

04 - 0,4 m  
5 - 5m  
12 - 12m

#### Przykład zamówienia:

Pigtail SC/PC - MM – 1 G50 2,0 – 1,5

Patchcord LC/PC – FC/PC – SM – 2J 2,4 - 5

### ZŁĄCZA SC- PC/APC Z FERRULĄ CERAMICZNĄ 2,5MM – POŁĄCZENIE ZATRZASKOWE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPC</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,4mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 55</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 30</math> dB (MM)</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 7-25mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-4</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p> | <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APC 8°</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,4mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 70</math> dB</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 5-12mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, sieci dostępowe, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-4</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ADAPTERY SC – PC/APC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,15</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> <li>• Fosforo brąz</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niebieski</li> <li>• Beżowy</li> </ul> | <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,1</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielony</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### ZŁĄCZA E2000 – PC/APC Z FERRULĄ CERAMICZNĄ 2,5MM – POŁĄCZENIE ZATRZASKOWE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPC</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,4mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 55</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 30</math> dB (MM)</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 7-25mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-15</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p>  | <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APC 8°</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,4mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 70</math> dB</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 5-12mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, sieci dostępne, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-15</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ADAPTERY E2000 – PC/APC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,15</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> <li>• Fosforobraz</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niebieski</li> <li>• Beżowy</li> </ul>  | <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,1</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielony</li> </ul>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ZŁĄCZA FC – PC/APC Z FERRULĄ CERAMICZNĄ 2,5MM – POŁĄCZENIE GWINTOWANE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPC</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,4mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 55</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 30</math> dB (MM)</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 7-25mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-13</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p>  | <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APC 8°</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,4mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 70</math> dB</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 5-12mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, sieci dostępne, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-13</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ADAPTERY FC – PC/APC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,15</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> <li>• Fosforobraz</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metal</li> </ul>  | <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,1</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metal</li> </ul>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### ZŁĄCZA LC – PC/APC Z FERRULĄ CERAMICZNĄ 1,25MM – POŁĄCZENIE ZATRZASKOWE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPC</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 3,0mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 55</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 30</math> dB (MM)</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 7-25mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-20</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p> | <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APC 8°</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> <li>- <math>\varnothing</math> 3,0mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 70</math> dB</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 5-12mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, sieci dostępne, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-20</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### ADAPTERY LC– PC/APC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> <li>• Quad</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,15</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> <li>• Fosforobraz</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niebieski</li> <li>• Beżowy</li> </ul> | <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> <li>• Quad</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,1</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielony</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ZŁĄCZA MU – PC/APC Z FERRULĄ CERAMICZNĄ 1,25MM – POŁĄCZENIE ZATRZASKOWE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPC</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 55</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 30</math> dB (MM)</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 7-25mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-6</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p>  | <p><b>Standard polerowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APC 8°</li> </ul> <p><b>Rodzaj kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplex</li> <li>- Duplex</li> </ul> <p><b>Średnica kabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuba <math>\varnothing</math> 900<math>\mu</math>m</li> <li>- <math>\varnothing</math> 2,0mm</li> </ul> <p><b>Ferrula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał ferruli: ceramiczna</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,12</math> dB</li> <li>- Tłumienność odbiciowa (RL): <math>\geq 70</math> dB</li> </ul> <p><b>Parametry geometryczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promień krzywizny: 5-12mm</li> <li>- Podcięcie/wystawanie: <math>\pm 50</math>nm</li> <li>- Apex: <math>\leq 50\mu</math>m</li> </ul> <p><b>Trwałość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 cykli łączeniowych</li> </ul> <p><b>Temperatura pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od -40°C do +75°C</li> </ul> <p><b>Zastosowanie :</b><br/>telekomunikacja, sieci dostępne, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary</p> <p><b>Zgodność z normami:</b><br/>IEC 61754-6</p> <p><b>Gwarancja :</b><br/>5 lat</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ADAPTERY MU– PC/APC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> <li>• Quad</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,15</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> <li>• Fosforobraz</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brązowy</li> </ul>   | <p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplex</li> <li>• Duplex</li> <li>• Quad</li> </ul> <p><b>Parametry transmisyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłumienność wtrąceniowa (IL): <math>\leq 0,1</math> dB</li> </ul> <p><b>Element centrujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirconia</li> </ul> <p><b>Kolor obudowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brązowy</li> </ul>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ZŁĄCZA ST Z FERRULĄ CERAMICZNĄ 2,5MM –  
POŁĄCZENIE BAGNETOWE****Standard polerowania:**

- UPC

**Rodzaj kabla:**

- Simplex
- Duplex

**Średnica kabla:**

- Tuba  $\varnothing$  900 $\mu$ m
- $\varnothing$  2,0mm
- $\varnothing$  2,4mm

**Ferrula:**

- Materiał ferruli: ceramiczna

**Parametry transmisyjne:**

- Tłumienność wtrąceniowa (IL):  $\leq 0,12$  dB
- Tłumienność odbiciowa (RL):  $\geq 55$  dB
- Tłumienność odbiciowa (RL):  $\geq 30$  dB (MM)

**Parametry geometryczne:**

- Promień krzywizny: 7-25mm
- Podcięcie/wystawanie:  $\pm 50$ nm
- Apex:  $\leq 50\mu$ m

**Trwałość :**

- 500 cykli łączeniowych

**Temperatura pracy :**

- od -40°C do +75°C

**Zastosowanie :**

telekomunikacja, CATV, WAN, LAN, FTTx, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka, wojsko, pomiary

**Zgodność z normami:**

IEC 61754-3

**Gwarancja :**

5 lat

**ADAPTERY ST****Typ:**

- Simplex

**Parametry transmisyjne:**

- Tłumienność wtrąceniowa (IL):  $\leq 0,15$  dB

**Element centrujący:**

- Zirconia
- Fosforobraz

**Kolor obudowy**

- Metal





**ZŁĄCZA MTRJ MINIATUROWE -  
POŁĄCZENIE ZATRZASKOWE****Typ złącza:**

- Żeńskie (Female)
- Męskie (Male)

**Rodzaj kabla:**

- Duplex

**Średnica kabla:**

- $\varnothing$  2,0mm

**Ferrula:**

- Materiał ferruli: polimer, stal nierdzewna

**Parametry transmisyjne:**

- Tłumienność wtrąceniowa (IL):  $\leq 0,3$  dB
- Tłumienność odbiciowa (RL):  $\geq 40$  dB

**Temperatura pracy :**

- od -20°C do +60°C

**Zastosowanie :**

telekomunikacja, przemysł, energetyka, górnictwo, automatyka

**Zgodność z normami:**

IEC 61754-18

**Gwarancja :**

5 lat

**ADAPTERY MTRJ****Typ:**

- Duplex

**Parametry transmisyjne:**

- Tłumienność wtrąceniowa (IL):  $\leq 0,2$  dB

**Kolor obudowy**

- Czarny
- Beżowy

